

Fouhi Nahem

Vass4R15s011-015





Collection Vassal-Montpellier


OMtp1437

Fouhi nahem
h. 7 A 9

4R15s011-015
h. 7 A 9
Fouhi nahem.









DESIGNATION : ⁿⁱ Foui nahem
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 9
Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 20-8-74

Date de Maturation : 30-9-74 ⁺⁷

Pourriture : 0

GRAPPE : G - $\frac{1}{2}$ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - $\frac{1}{2}$ - P

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : $\frac{1}{2}$ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : $\frac{1}{2}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Foui nahem
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 9
Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8

Date de Maturation : 7-9-76 ⁺⁴

Pourriture : 0

GRAPPE : $\frac{1}{2}$ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - $\frac{1}{2}$ - P

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : $\frac{1}{2}$ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : $\frac{1}{2}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement 4.7.A9 Désignation Foui nahem

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	23.3						
1	2	1	x				
2							
3	6						
4							
5							

de 23.3.70 - 4

Année : 1971

Emplacement 4.7.A9 Désignation Foui nahem

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	2/4						
1	3	3	x				
2							
3	6						
4							
5							

de 1-4.7.71 (+2)

Année :

Emplacement 4.749 Désignation / Foui nahem....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		103				
1	4	2				
2	f					
3	2	2				
4	f					
5	f					

DE 10-3-72
(-9)

ANNEE : 1996
NOM Fouhi nahem

EMPLACEMENT : 4 R15 A 11,15

ni.

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2	2	11,3	25.3.	0								
3	2	22,3	25.3.	0								
4	f											
5	f											
	2.2	25.3	26(+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Four : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pûpins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

Désignation :

Ficus nahan

Emplacement :

4.7A94.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8)^{1e} - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Fouï mahem

Emplacement :

4.7 A 9 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Emplacement :

4.7A9 2-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *brassé light*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Fouï nahem

Emplacement :

4.7 A9 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3 -
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

Fouï nahem

4.7A9 4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

18 x 15

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - ^{un peu} juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - ^à peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Fou mahem

4-7A9 A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *parfois*
- Méridienne de longueur moyenne** :6 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : ni

Désignation : Fouri nahem

Origine :

Emplacement : clu pl 7 Ag

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. y
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ K₄ L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80